

stay connected

MASI67 INSTALLATION TECHNOLOGY


Connection 2x profile- to 2x profile cable

MASI67 连接器 2 进 2出

链接至具体产品

图示





产品可能与图示有所不同







商业信息		
ECLASS-6.0	27400209	
ECLASS-6.1	27279219	
ECLASS-7.0	27279219	
ECLASS-8.0	27279219	
ECLASS-9.0	27440108	
ECLASS-10.1	27440111	
ECLASS-11.1	27440111	
ECLASS-12.0	27440111	
ETIM-5.0	EC001583	
GTIN	4048879052184	
包装单位	1	
海关税号	85369010	
电 气数据 供 电		
最大工作电压 DC	36 V	
最大总电流	8 A	
设备保护 电动		
防护类型(EN IEC 60529)	IP67	
绝缘强度 ASI/电源	200 V	
机械数据 安装日期		
安装方式	用螺丝拧紧, geschnappt	
Suitable for mounting type	安装轨, (EN 60715)	

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。 若出现准确性、完整性及实时性问题,则将被记为重大过失。版本:2024-05-20



stay connected

高度	90 mm
宽度	74 mm
深度	26 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	-20 °C
最大工作温度	60 °C
最小仓储温度	-40 °C
最高仓储温度	80 °C
Conformity	
产品标准	EN 60664-1