

## TRANSFER MODULE FOR DIN RAIL MOUNTING


23芯


1×11 针 和 1×12 针 弹簧接线端子 预制线缆 插拔式接线端子

## 链接至具体产品

## 图示







产品可能与图示有所不同



商业信息		
ECLASS-6.0	27143424	
ECLASS-6.1	27260708	
ECLASS-7.0	27141152	
ECLASS-8.0	27141152	
ECLASS-9.0	27141152	
ECLASS-10.1	27141152	
ECLASS-11.1	27141152	
ECLASS-12.0	27141152	

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。 若出现准确性、完整性及实时性问题,则将被记为重大过失。版本:2024-05-17



stay connected

ETIM-5.0	EC001583
GTIN	4048879315692
包装单位	1
海关税号	85369010
电气数据   供电	
工作电压 DC	24 V
最大工作电流	8 A
技术参数   安装	
最大单芯连接横截面	1 mm <sup>2</sup>
安装   <b>连</b> 接	
连接	插拔式弹簧压接端子
设备保护   电动	
过压类别(EN 60664-1)	III
机械数据   安装日期	
安装方式	geschnappt
Suitable for mounting type	安装轨, (EN 60715)
高度	75 mm
宽度	45 mm
深度	65 mm
环境特性   气候	
最小工作温度	-20 °C
最大工作温度	60 °C